



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Распоряжение Правительства РФ от  
10.12.2018 N 2738-р

<Об утверждении перечня жизненно  
необходимых и важнейших лекарственных  
препаратов на 2019 год, а также перечней  
лекарственных препаратов для медицинского  
применения и минимального ассортимента  
лекарственных препаратов, необходимых для  
оказания медицинской помощи>

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: □ 10.01.2019

**Источник публикации**

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 10.12.2018,  
"Собрание законодательства РФ", 17.12.2018, N 51, ст. 8075

**Примечание к документу**

Начало действия документа - [01.01.2019](#).

**Название документа**

Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на  
2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и  
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской  
помощи>

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

#### 1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. N 2323-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6551).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

### ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2019 ГОД

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|--|-------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления    |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | эзомепразол                  | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                              |  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические средства,<br>эфирь с третичной аминогруппой  | мебеверин                    | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;  |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой             |
|       |  | платифиллин   | раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные                        | дротаверин    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B  | препараты белладонны                               |               |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины           | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта |               |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04   | противорвотные препараты                           |               |   |
| A04A  | противорвотные препараты                           |               |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5<br>HT3-рецепторов        | ондансетрон   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;     |

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей |   |  |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний желчевыводящих<br>путей          |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолев<br>ая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  |
| A05B  | препараты для лечения<br>заболеваний печени, липотропные<br>средства  |   |  |
| A05BA | препараты для лечения<br>заболеваний печени                           | фосфолипиды +<br>глицирризиновая<br>кислота                               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения                                     |
|       |   | янтарная кислота<br>+ меглумин +<br>инозин +<br>метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий  |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
| A06   | слабительные средства   |                                 |   |
| A06A  | слабительные средства   |                                 |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                       | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной<br>оболочкой |
|       |   | сеннозиды А и В                 | таблетки  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактuloза                       | сироп   |
|       |   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей)                |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                                 |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                                 |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                                 |   |



|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |               |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин     | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

---

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                        |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций                            |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения               |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения               |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения                 |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения               |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   | инсулин лизпро<br>двухфазный | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин              | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек             | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир              | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                              |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин                    | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид  | таблетки   |
|       |  | гликлазид     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | вилдаглиптин  | таблетки   |
|       |  | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

---

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид      | таблетки   |
| A11   | витамины  |                 |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации               |                 |  |
| A11CA | витамин A   | ретинол         | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
|       |   | кальцитриол     | капсулы  |
|       |   | колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                      |   |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                      |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин           | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                      |   |
| A12A  | препараты кальция   |                      |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

---

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
| A12C  | другие минеральные добавки  |                               |  |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния<br>аспарагинат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой          |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия   |                               |  |
| A14A  | анаболические стероиды  |                               |  |
| A14AB | производные эстрена   | нандролон                     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                               |  |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                               |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные   | адеметионин                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой; |

---



---

|                            |                        |   |
|----------------------------|------------------------|---|
|                            |                        | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                                    |
| A16AB ферментные препараты | агалсидаза альфа       | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | агалсидаза бета        | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |
|                            | велаглюцераза<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | галсульфаза            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | идурсульфаза           | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | идурсульфаза<br>бета   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | имиглюцераза           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | ларонидаза             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | себелипаза альфа       | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий                                  |
|                            | талиглюцераза<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглулат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон          | капсулы   |
|       |  | сапроптерин        | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V     | кровь и система кроветворения  |                    |   |
| B01   | анти тромботические средства   |                    |   |
| B01A  | анти тромботические средства   |                    |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин           | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин натрия | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения                                   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |                               | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| B01AD | ферментные препараты          | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |                               | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |                               |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                |
|       |                               | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                               | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина    | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха  | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | ривароксабан                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|  |   |
|--|---|
| мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
| фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления   |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | раствора для инфузий   |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       | эптаког альфа (активированный )   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики  | ромиплостим порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V03   | антианемические препараты                                 |  |  |
| V03A  | препараты железа  |  |  |
| V03AB | пероральные препараты<br>трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат           | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа         | железа (III)<br>гидроксид<br>олигоизомальтоза<br>т   | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | железа<br>карбоксимальтоза<br>т                      | раствор для внутривенного введения   |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота                |  |  |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и<br>его аналоги) | цианокобаламин                                       | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее<br>производные                      | фолиевая кислота                                     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| V03X  | другие антианемические<br>препараты                       |  |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B03XA | другие антианемические препараты         | дарбэпоэтин альфа                      | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполиэтил энгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа                          | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                  |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека                      | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтилкрах мал                   | раствор для инфузий   |
|       |  | декстран                               | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин                                | раствор для инфузий   |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)                 | раствор для инфузий  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат +<br>магния хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим<br>действием         | маннитол   | порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                            |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                     | декстроза  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перитонеального<br>диализа           | растворы для<br>перитонеального<br>диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для<br>внутривенного введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                             | калия хлорид   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и приема<br>внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  | магния сульфат       | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения                     |
|       |  | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                |                      |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                      |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |                      |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |                      |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин             | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного                                    |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированных;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   | норэпинефрин          | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин             | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |               |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br><br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций  |
| C02   | антигипертензивные средства                     |               |  |

---

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |             |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа   | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                |
|       |   | моксонидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |             |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил    | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения      |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |             |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

---

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
|       | мацитентан                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | риоцигуат                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики                 |   |
| C03A  | тиазидные диуретики       |   |
| C03AA | тиазиды                   | гидрохлоротиазид<br>таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики |   |
| C03BA | сульфонамиды              | индапамид<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |



---

|       |                               |                |  |
|-------|-------------------------------|----------------|--|
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы          |                |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы          |                |  |

---

|       |                                       |             |  |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки   |
|       |                                       | соталол     | таблетки   |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                       | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                       | метопролол  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы         | карведилол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

---

---

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |           |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным |

---

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
|       |   |           | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  | лизиноприл                | таблетки   |
|       |  | периндоприл               | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |  | эналаприл                 | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      |                           |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II                                      | лозартан                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
| C09DX | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II в комбинации с<br>другими средствами | валсартан +<br>сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                           |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой               |
|       |  | симвастатин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |

---

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| C10AB | фибраты   | фенофибрат                 | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб                 | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволюкумаб                 | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты   |                            |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |                            |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |                            |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |                            |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |                            |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                            |   |

---

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии             |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      | мометазон   | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |   |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин  | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |

|       |   |                   |   |  |
|-------|---|-------------------|---|--|
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |  |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |  |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |  |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |                   |   |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |                   |   |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | пимекролимус      | крем для наружного применения   |  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                   |                   |   |  |



---

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки                                     |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения            |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения                  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон               | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                            |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       |  |                                    | раствора для внутримышечного и подкожного введения  |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                               | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии                                |                                    |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии                                |                                    |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |            |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |   | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| G04CB | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы  | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и<br>гипоталамуса и их аналоги                                      |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза<br>и их аналоги                                       |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |

|       |                                   |            |   |
|-------|-----------------------------------|------------|---|
|       |                                   | окситоцин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
| H01C  | гормоны гипоталамуса              |            |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги            | ланреотид  | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                                   | октреотид  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                   | пасиреотид | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | ганиреликс | раствор для подкожного введения   |

|       |                                     |                |   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |                                     | дексаметазон   | имплантат для интравитреального введения;<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  | метилпреднизоло<br>н   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки                           |
|       |  | преднизолон            | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| Н03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной железы |                        |   |
| Н03А  | препараты щитовидной железы                            |                        |   |
| Н03АА | гормоны щитовидной железы                              | левотироксин<br>натрия | таблетки  |
| Н03В  | анти тиреоидные препараты                              |                        |   |
| Н03ВВ | серосодержащие производные<br>имидазола                | тиамазол               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| Н03С  | препараты йода   |                        |   |
| Н03СА | препараты йода   | калия йодид            | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| Н04   | гормоны поджелудочной железы                           |                        |   |



|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |               |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                        |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                            |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |   |

---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                                     |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные препараты:<br>пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                       | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;            |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;                            |
|       |   |                            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки                             |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;                           |
|       |   |                            | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;            |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;               |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для инъекций;  |
|       |   |                            | порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;                      |
|       |   |                            | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения                            |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | феноксиметилпен<br>ициллин                | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                                | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов,<br>включая комбинации с<br>ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы<br>антибактериальные препараты                             | ампициллин +<br>сульбактам                | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                                 | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;   |

|       |                              |            |   |
|-------|------------------------------|------------|---|
|       |                              |            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного  |

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций  |
| цефтазидим                  | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| цефтриаксон                 | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инъекций |
| цефоперазон +<br>сульбактам | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим               | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | меропенем             | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | эртапенем             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пены   | цефтаролина фосамил   | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                       |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол        | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмин  |                       |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин           | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;                               |

---

|                |   |
|----------------|---|
|                | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| klaritromitsin | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |



---

|       |                       |              |  |
|-------|-----------------------|--------------|--|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды        |              |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин   | капли глазные;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
|       |                       | канамицин    | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления  |

---

---

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций                        |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лomeфлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                                      |                |   |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
|       |                                      |                | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;   |

---

|       |                                    |              |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
|       |                                    |              | порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь   |
|       |                                    | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XD | производные имидазола              | метронидазол | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий     |
|       |                                    | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | тедизолид    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                    | фосфомицин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | флуконазол    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

---

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |

|       |                                       |  |   |
|-------|---------------------------------------|--|---|
|       | рифабутин                             | капсулы  |   |
|       | рифампицин                            | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       | циклосерин                            | капсулы  |   |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин   | таблетки  |
|       |                                       | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | теризидон  | капсулы   |
|       |   | тиоуреидоимино<br>метил-иридиния<br>перхлорат                                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные препараты | изониазид +<br>лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки  |
|       |   | лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки; |

---

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир     | капсулы   |
|       |   | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ритонавир      | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |   | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |   | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | диданозин   | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь для<br>детей |
|       | зидовудин   | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь   |
|       | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | фосфазид  | таблетки  |
|       | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы<br>обратной транскриптазы | невирапин<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | элсульфавирин   | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир  | капсулы   |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>ламивудин                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | зидовудин + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |  |
|       | лопинавир + ритонавир                    | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
|       | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты         | долутегравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       | имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты | капсулы  |  |
|       | кагоцел                                  | таблетки   |  |
|       | маравирок                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |  |
|       | ралтегравир                              | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |  |
|       | умифеновир                               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |  |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины     |  |  |

---

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| J06A  | иммунные сыворотки |   |
| J06AA | иммунные сыворотки | анатоксин<br>дифтерийный  |
|       |                    | анатоксин<br>дифтерийно-стол<br>бнячный   |
|       |                    | анатоксин<br>столбнячный  |
|       |                    | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной  |
|       |                    | сыворотка<br>противоботулини<br>ческая  |
|       |                    | сыворотка<br>противогангреноз<br>ная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированн<br>ая лошадиная<br>жидкая |
|       |                    | сыворотка<br>противодифтерий<br>ная   |
|       |                    | сыворотка<br>противостолбняч<br>ная   |

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J06B  | иммуноглобулины                             |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный                 |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический                         |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>против<br>клещевого<br>энцефалита      |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбняч<br>ный человека        |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>антирезус<br>RHO(D)        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |   | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилок<br>окковый |  |
|       |   | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |

---

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |  |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ифосфамид  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |  | мелфалан   | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---



|       |                              |               |   |
|-------|------------------------------|---------------|---|
|       |                              | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | ломустин      | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | темозоломид   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций;  |

---

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
|       |                    | раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | пеметрексед        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       | ралтитрексид       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина     |   |
|       | меркаптопурин      | таблетки  |
|       | неларабин          | раствор для инфузий   |
|       | флударабин         | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина |   |
|       | азациитидин        | лиофилизат для приготовления<br>суспензии для подкожного введения   |
|       | гемцитабин         | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|       |   | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |             |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин  | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид    | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |

|       |                                      |              |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
|       |                                      | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |  |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |                         |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|
|       | оксалиплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                     |   |
|       | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |   |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин   | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | атезолизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | бевацизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |                         | блинатумомаб  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий    |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | даратумумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий   |

---

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | афатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | вандетаниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | гепитиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | дабрафениб  | капсулы  |
|       |                          | дазатиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | ибрутиниб   | капсулы  |
|       |                          | иматиниб    | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | кризотиниб  | капсулы  |
|       |                          | лапатиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                          | ленватиниб  | капсулы  |
|       |                          | нилотиниб   | капсулы  |



---

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
|       | нинтеданиб                         | капсулы мягкие   |
|       | пазопаниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | регорафениб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | рибоциклиб                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | руксолитиниб                       | таблетки   |
|       | сорафениб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | сунитиниб                          | капсулы  |
|       | траметиниб                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | церитиниб                          | капсулы  |
|       | эрлотиниб                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       | афлиберцепт                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения          |

|   |  |
|---|--|
| бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| висмодегиб  | капсулы  |
| гидроксикарбамаид                                       | капсулы  |
| иксазомиб   | капсулы  |
| иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| митотан   | таблетки   |
| третиноин   | капсулы  |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |

L02 противоопухолевые  
гормональные препараты

---

|       |                                       |                     |  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
| L02A  | гормоны и родственные соединения      |                     |  |
| L02AB | гестагены                             | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |                                       | гозерелин           | имплантат;<br>капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                                       | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |
|       |                                       | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного   |

---

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |   |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | энзалутамид | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки   |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
| интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| интерферон гамма   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения   |
|       | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения   |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы                     |   |
|       | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       | меглюмина акридонат                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                        |

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
|       |                               | тилорон                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                               | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб                             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт                              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                               | белимумаб                               | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                               | ведолизумаб                             | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                               | иммуноглобулин<br>анти timoцитарны<br>й | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |



|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | лефлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | микофенолата мофетил                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | микофеноловая кислота                                | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|       | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | окрелизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | финголимод   | капсулы   |
|       | эверолимус   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>раствор для подкожного введения   |

|       |                          |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|
|       | голимумаб                | раствор для подкожного введения   |   |
|       | инфликсимаб              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |   |
|       | цертолизумаба пэгол      | раствор для подкожного введения   |   |
|       | этанерцепт               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                                  |
|       |                          | канакинумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                                     |
|       |                          | секукинумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | тоцилизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения             |
|       |                          | устекинумаб   | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | такролимус  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления                   |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |   | циклоsporин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки  |
|       |   | леналидомид | капсулы   |
|       |   | пирфенидон  | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |             |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |             |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |             |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной |

|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       |                                 | кеторолак      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

|            |   |
|------------|---|
| ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой |
| кетопрофен | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для  |

|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
|       |  |                                 | детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты       |                                 |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты             | пеницилламин                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                    |                                 |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического<br>действия        |                                 |  |
| M03AB | производные холина                               | суксаметония<br>йодид и хлорид  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые<br>соединения     | пипекурония<br>бромид           | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |  | рокурония<br>бромид             | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического действия | ботулинический<br>токсин типа А | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки   |
|       |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                      |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан              | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран           | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин         | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид    | газ сжатый   |



|       |                          |                    |   |
|-------|--------------------------|--------------------|---|
|       |                          | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                          | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                          | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий  |
| N01B  | местные анестетики       |                    |   |
| N01BA | эферы аминокислоты       | прокаин            | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                    | бупивакаин         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                          | левобупивакаин     | раствор для инъекций  |
|       |                          | ропивакаин         | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики              |                    |   |
| N02A  | опиоиды                  |                    |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия | морфин             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                             |  |  |
|-------|-----------------------------|--|--|
|       |                             | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина       | бупренорфин                                | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды              | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпипер<br>идин | таблетки защечные  |
|       |                             | тапентадол                                 | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                             | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

---

|       |                                      |                           |   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                           |   |

|       |                              |                     |  |
|-------|------------------------------|---------------------|--|
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал       | таблетки   |
|       |                              | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина       | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды      | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина   | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксиамида    | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот    | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | бриварацетам  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | лакосамид     | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | леветирацетам | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | перампанел    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | прегабалин    | капсулы  |

|       |                                      |                          |  |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|       |                                      | топирамат                | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой             |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты |                          |  |
| N04A  | антихолинергические средства         |                          |  |
| N04AA | третичные амины                      | бипериден                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки                               |
|       |                                      | тригексифенидил          | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства           |                          |  |
| N04BA | допа и ее производные                | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |                                      | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана               | амантадин                | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов   | пирибедил                | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым   |

---

|       |                                       |                |   |
|-------|---------------------------------------|----------------|---|
|       |                                       |                | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                |   |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                           |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                     |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |

---

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | оланзапин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;   |



|       |                                   |             |  |
|-------|-----------------------------------|-------------|--|
|       |                                   |             | таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | рисперидон  | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |             |  |

|       |                                     |  |   |
|-------|-------------------------------------|--|---|
| N05BA | производные бензодиазепина          | бромдигидрохлор<br>фенил-бензодиазе<br>пин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки                                  |
|       |                                     | диазепам                                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |                                     | лоразепам                                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                     | оксазепам                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05BB | производные дифенилметана           | гидроксизин                                | раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                 |
| N05C  | снотворные и седативные<br>средства |  |   |
| N05CD | производные бензодиазепина          | мидазолам                                  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |                                     | нитразепам                                 | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные<br>средства  | зопиклон                                   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                     |  |   |
| N06A  | антидепрессанты                     |  |   |

---

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| N06AA | неселективные ингибиторы<br>обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | имипрамин    | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N06AB | селективные ингибиторы<br>обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки  |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | пирацетам                              | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       | фонтурацетам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | церебролизин                           | раствор для инъекций   |
|       | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции         |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства           | галантамин   |
|       |  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривастигмин  |
|       |  | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |

|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N07C  | препараты для устранения головокружения                    |   |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                    | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы   |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы   | диметилфумарат  | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |  | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки   |
|       |  | этилметилгидрок<br>сипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты |   |  |
| P01   | противопротозойные препараты                               |   |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                                |   |  |

---

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел         | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | леваamisол       | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |   |



---

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат                | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система   |                              |   |
| R01   | назальные препараты   |                              |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                  |                              |   |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |   |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                   |                              |   |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                              |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения                      |                              |   |

---

|       |  |                                       |  |
|-------|--|---------------------------------------|--|
| R03AC | селективные бета<br>2-адреномиметики   | индакатерол                           | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                           | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного<br>действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                            | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в<br>комбинации с<br>глюкокортикоидами или другими<br>препаратами, кроме<br>антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол          | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | будесонид +<br>формотерол             | капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций<br>дозированный  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | мометазон +<br>формотерол                | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
|       |   | салметерол +<br>флутиказон               | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические средства в<br>комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая тройные<br>комбинации с кортикостероидами | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид    | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол      | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид      | раствор для ингаляций<br>дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения                        |  |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                             | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;            |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |  | будесонид                 | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций; |
|       |  |                           | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная   |
| R03BB | антихолинергические средства                             | гликопиррония<br>бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | ипратропия<br>бромид      | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |  | тиотропия<br>бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая<br>кислота | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |

---

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |             |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | фенспирид   | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |             |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |             |   |

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| R05CB | муколитические препараты                     | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия |               |  |

---

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки    |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств                                      |   |   |
| S01   | офтальмологические препараты                       |   |   |
| S01   | противомикробные препараты                         |   |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |   |   |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин  | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид  | таблетки  |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные  |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост  | капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидрокси-пропоксифен<br>оксиметил-метил<br>оксадиазол | капли глазные   |



---

|       |  |                    |                                     |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                    |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид         | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин      | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |                    |                                     |

---

---

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
| V01   | аллергены                |  |   |
| V01A  | аллергены                |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт      | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |
|       |                          | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства |  |   |
| V03AB | антидоты                 | димеркаптопропа нсульфонат натрия                | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |                          | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |
|       |                          | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |                          | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения  |
|       |                          | налоксон   | раствор для инъекций  |

---

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | натрия тиосульфат  | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | протамина сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |  | сугаммадекс  | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | цинка бисвинилимидазола                                      | капсулы;  |
|       |  | диацетат   | раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                              | деферазирокс   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии    | комплекс (β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные  |
|       |  | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | детоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения                                 |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06   | лечебное питание  |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания  |  |
|       |   | аминокислоты и их смеси   |  |
|       |   | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                             |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |  |
| V07   | другие нелечебные средства  |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства  |   |  |

---

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |                     |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                     |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол            | раствор для внутривенного и внутриартериального введения        |
|       |  | йогексол            | раствор для инъекций  |
|       |  | йомерпол            | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций |
|       |  | йопромид            | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                     |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь           |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                     |   |

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V08CA | парамагнитные контрастные средства             | гадобеновая кислота                     | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадобутрол                              | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадоверсетамид                          | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадодиамид                              | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадоксетовая кислота                    | раствор для внутривенного введения                               |
|       |  | гадопентетовая кислота                  | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства | меброфенин                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | пентатех <sup>99m</sup> Tc              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | пирфотех <sup>99m</sup> Tc              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | технеция ( <sup>99m</sup> Tc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |  | технеция ( <sup>99m</sup> Tc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

---

|       |   |                          |                                    |
|-------|---|--------------------------|------------------------------------|
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические средства   |                          |                                    |
| V10B  | радиофармацевтические средства<br>для уменьшения боли при<br>новообразованиях костной ткани |                          |                                    |
| V10BX | разные радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид<br>89Sr  | раствор для внутривенного введения |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические средства                                    |                          |                                    |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические средства                                    | радия хлорид<br>[223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

---

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| А02ВА   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |



|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин     | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | платифиллин   | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин    | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |               |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты   |               |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |               |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                       | ондансетрон   | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей            |               |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей         |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолевая кислота               | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды + глицирризиновая кислота    | капсулы  |
| A06   | слабительные средства  |  |  |
| A06A  | слабительные средства  |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| A06AD | осмотические слабительные средства                             | сеннозиды А и В<br>лактuloза<br>макрогол | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления                                  |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
|       |   |                                 | раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                 |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                                 |   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие                                       | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                 |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                                 |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                       | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
|       |   | сульфасалазин          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                        |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |

---

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые; капсулы;<br><br>капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |

---

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                          | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*>              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный                          | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин гларгин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек <*>                               | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин детемир                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   |  |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия; |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
|       |  |                  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины            | глибенкламид     | таблетки  |
|       |  | гликлазид        | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин     | таблетки  |
|       |  | линаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин <*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид         | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br><*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмпаглифлозин<br><*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид           | таблетки   |
| A11   | витамины   |                      |  |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |                      |  |
| A11CA | витамин A  | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
|       |  | кальцитриол             | капсулы;   |
|       |  | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с<br>витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |  |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>   | тиамин                  | раствор для внутримышечного<br>введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин<br>C), включая комбинации с<br>другими средствами          |                         |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)   | аскорбиновая<br>кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                         |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин              | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                         |  |
| A12A  | препараты кальция  |                         |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат        | таблетки   |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
| A12C  | другие минеральные добавки  |                               |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния<br>аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия   |                               |   |
| A14A  | анаболические стероиды  |                               |   |
| A14AB | производные эстрена   | нандролон                     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                               |   |
| A16A  | другие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ |                               |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные   | адеметионин <*>               | таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AX | прочие препараты для лечения<br>заболеваний<br>желудочно-кишечного тракта и<br>нарушений обмена веществ | тиоктовая<br>кислота <*>      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |                                |                            |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|--|
| В     | кровь и система кроветворения  |                            |  |
| В01   | антитромботические средства    |                            |  |
| В01А  | антитромботические средства    |                            |  |
| В01АА | антагонисты витамина К         | варфарин                   | таблетки   |
| В01АВ | группа гепарина                | гепарин натрия             | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций |
|       |                                | эноксапарин натрия <*>     | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения                 |
| В01АС | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |                                | тикагрелор <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| В01АЕ | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат <*>  | капсулы  |
| В01АF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан <*>              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |                                | ривароксабан <*>           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| В02   | гемостатические средства       |                            |  |
| В02В  | витамин К и другие гемостатики |                            |  |
| В02ВА | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения                                     |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| V02BX | другие системные гемостатики                           | эльтромбопаг <*><br>этамзилат                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки                              |
| V03   | антианемические препараты                              |   |   |
| V03A  | препараты железа                                       |   |   |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат            | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс <*> | раствор для внутривенного введения  |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                                  | раствор для инъекций  |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                                | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпозтин альфа <*>                           | раствор для инъекций  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       | метоксиполиэтил<br>енгликоль-эпоэти<br>н бета <*> |             | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       | эпоэтин альфа                                     |             | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|       | эпоэтин бета                                      |             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                       |             |   |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца       |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                               |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                             | дигоксин    | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические препараты,<br>классы I и III     |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты,<br>класс IA           | прокаинамид | таблетки  |
| C01BC | антиаритмические препараты,<br>класс IC           | пропафенон  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III             | амиодарон                | таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лапаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                          |  |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат      | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат    | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин            | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |               |  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | мельдоний <*> | капсулы  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |               |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |               |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа     | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин      | таблетки   |
|       |   | моксонидин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |               |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил      | капсулы пролонгированного действия   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                    |               |  |



|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат <*>    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |                  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

---

|       |                                       |               |   |
|-------|---------------------------------------|---------------|---|
| C03C  | "петлевые" диуретики                  |               |   |
| C03CA | сульфонамиды                          | фуросемид     | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики            |               |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона              | спиронолактон | капсулы;<br>таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы                  |               |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                  |               |   |
| C07AA | неселективные<br>бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки  |
|       |                                       | соталол       | таблетки  |
| C07AB | селективные<br>бета-адреноблокаторы   | атенолол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                       | бисопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                       | метопролол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой; |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным,<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным,<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с прямым<br>действием на сердце |           |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами |                        |  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| C10A  | гиполипидемические средства   |                     |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин <*>    | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |   | симвастатин <*>     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб <*>      | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эволокумаб <*>      | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты   |                     |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |                     |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |                     |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |                     |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии             |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      | мометазон  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин   | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |

---

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод         | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                                | этанол              | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                     |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                     |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов                      | пимекролимус<br><*> | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                     |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии          |                     |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с |                     |   |

---



---

|       |  |                               |  |
|-------|--|-------------------------------|--|
|       | глюкокортикоидами                                    |                               |  |
| G01AA | антибактериальные препараты                          | натамицин                     | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола                                | клотримазол                   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные             |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                               |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                               |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                 | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                  | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                               |  |
| G03B  | андрогены  |                               |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                   | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения |
|       |  | тестостерон<br>(смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                    |
| G03D  | гестагены  |                               |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                   | капсулы  |

---

|       |   |                                |  |
|-------|---|--------------------------------|--|
| G03DB | производные прегнадиена   | дидрогестерон                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон                   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                |  |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены   |                                |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                     | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                |  |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| Н     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |   |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги |                                |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |                                |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                    | соматропин                     | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                 |                                |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                    | десмопрессин                   | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                         |                                |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                       | ланреотид <*><br>октреотид <*> | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  |                      | действия;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного<br>введения   |
| H02   | кортикостероиды системного<br>действия |                      |  |
| H02A  | кортикостероиды системного<br>действия |                      |  |
| H02AA | минералокортикоиды                     | флудрокортизон       | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                        | бетаметазон          | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения  |
|       |  | гидрокортизон        | крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного<br>применения |
|       |  | дексаметазон         | таблетки   |
|       |  | метилпреднизоло<br>н | таблетки   |
|       |  | преднизолон          | мазь для наружного применения;<br>таблетки   |

---

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид <*>     | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |                     |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин <*>     | раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный    |

---

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол<br><*> | капсулы   |
|       |   | цинакальцет <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид<br><*> | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия        |                      |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |                      |   |
| J01A  | тетрациклины  |                      |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин           | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |                      |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол        | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                      |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин <*>                       | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                                    |



---

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   | цефалексин     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь; таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограминны                                      |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
|       |   | джозамицин           | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | klaritromitsin       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин          | капсулы   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |                      |   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                      |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин<br><*> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин<br><*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин<br><*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|       |                                       |              |   |
|-------|---------------------------------------|--------------|---|
|       |                                       |              | оболочкой   |
|       | моксифлоксацин<br><*>                 |              | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | офлоксацин                            |              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой                 |
|       | ципрофлоксацин                        |              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные<br>препараты |              |   |
| J01XD | производные имидазола                 | метронидазол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                    |                 |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                    |                 |   |
| J02AA | антибиотики   | нистатин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <*> | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуконазол      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                 |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                 |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир       | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения; |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | валганцикловир<br><*>                             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | ганцикловир <*>                                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                    | осельтамивир                                      | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные<br>препараты         | имидазолилэтана<br>мид<br>пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел   | таблетки  |
|       |   | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J06B  | иммуноглобулины                             |   |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный <*>      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |                 |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |                 |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |                 |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | мелфалан        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорамбуцил     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | циклофосфамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан       | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | ломустин        | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   | дакарбазин <*>  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | темозоломид <*> | капсулы   |
| L01B  | антиметаболиты                                 |                 |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты                       | метотрексат     | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
|       |   | ралтитрексид <*> | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин    | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиримидина  | капецитабин <*>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <*>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид         | капсулы   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <*>   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |                  |   |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | панитумумаб <*>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
|       | пертузумаб <*>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | ритуксимаб <*>           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | трастузумаб <*>          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       | цетуксимаб <*>           | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы |   |
|       | афатиниб <*>             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | гефитиниб <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | дазатиниб <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | иматиниб <*>             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | ленватиниб <*>           | капсулы   |
|       | нилотиниб <*>            | капсулы   |
|       | нинтеданиб <*>           | капсулы мягкие  |



|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  | руксолитиниб<br><*>      | таблетки   |
|       |  | сорафениб <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эрлотиниб <*>            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения             |
|       |  | афлиберцепт <*>          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | гидроксикарбами<br>д <*> | капсулы  |
|       |  | третиноин <*>            | капсулы  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                          |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                          |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон      | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин <*>            | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |

|                 |  |
|-----------------|--|
| гозерелин <*>   | имплантат;<br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия  |
| лейпрорелин <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения с<br>пролонгированным<br>высвобождением   |
| трипторелин <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного<br>введения с пролонгированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |

L02B антагонисты гормонов и  
родственные соединения

|       |                      |                      |  |
|-------|----------------------|----------------------|--|
| L02BA | антиэстрогены        | тамоксифен           | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                      | фулвестрант <*>      | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены        | бикалутамид <*>      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                      | флутамид             | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                      | энзалутамид <*>      | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L03   | иммуностимуляторы    |                      |  |
| L03A  | иммуностимуляторы    |                      |  |
| L03AB | интерфероны          | интерферон альфа <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |

|       |                               |                        |  |
|-------|-------------------------------|------------------------|--|
|       |                               |                        | раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2а | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b | лиофилизат для приготовления раствора<br><br>для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты             |                        |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                        |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                        |
|       |                               | апремиласт <*>         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | ведолизумаб <*>        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | тофацитиниб <*>                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | финголимод <*>                                       | капсулы   |
|       | эверолимус <*>                                       | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) |   |
|       | адалимумаб <*>                                       | раствор для подкожного введения   |
|       | голимумаб <*>  | раствор для подкожного введения   |
|       | инфликсимаб <*>                                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       | цертOLIзумаба пэгол <*>                              | раствор для подкожного введения   |
|       | этанерцепт <*>                                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              |   |
|       | канакинумаб <*>                                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       | секукинумаб <*>                                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       | тоцилизумаб <*>                                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |

|       |   |                 |   |
|-------|---|-----------------|---|
|       |   | устекинумаб <*> | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | циклоспорин <*> | капсулы;<br>капсулы мягкие  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн      | таблетки  |
|       |   | пирфенидон <*>  | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |                 |   |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |                 |   |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |                 |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак      | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия; |

|       |                                 |           |  |
|-------|---------------------------------|-----------|--|
|       |                                 |           | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
|       |                                 | кеторолак | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | покрытые оболочкой  |
|       |   | кетопрофен                                 | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |  |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |  |   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А<br><*>        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |



|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   | комплекс <*>             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |                          |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен                 | таблетки   |
|       |   | tizанидин                | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |                          |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |                          |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол              | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                          |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                          |  |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб <*>           | раствор для подкожного введения   |
| N     | нервная система  |                         |   |
| N01   | анестетики   |                         |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                         |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин            | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N02   | анальгетики  |                         |   |
| N02A  | опиоиды  |                         |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин                  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | налоксон +<br>оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |

---

|       |                                      |                              |  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                     | трансдермальная терапевтическая система  |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                  | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                      | трамадол                     | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                 |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                              |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота    | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |

---

|       |                                 |               |   |
|-------|---------------------------------|---------------|---|
| N02BE | анилиды                         | парацетамол   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки; таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимиды         | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного  |

---

---

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот                 | вальпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного<br>действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       |                                   | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
| N04   | противопаркинсонические препараты |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства      |                       |  |
| N04AA | третичные амины                   | бипериден             | таблетки   |
|       |                                   | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства        |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана            | амантадин             | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым     |

|       |                                       |                 |  |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--|
|       |                                       |                 | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | прамипексол <*> | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                          |                 |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                 |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин      | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин <*>  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин      | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол     | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |

---

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| N05AF | производные тиоксантена                        | зуклопентиксол <*> | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флупентиксол       | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и оксепины | кветиапин          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | оланзапин          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид          | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства              | палиперидон <*>    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой                           |

---



|       |                                  |                                     |   |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |                                  | рисперидон <*>                      | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                     |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазепина       | бромдигидрохлор фенил-бензодиазепин | таблетки  |
|       |                                  | диазепам                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                  | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                  | оксазепам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства |                                     |   |

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| N05CD | производные бензодиазепина                            | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |              |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки                       |   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин <*>                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин                                  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота <*> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | пирацетам                                  | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | фонтурацетам                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | церебролизин <*>                           | раствор для инъекций  |

---

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |                          |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин               | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь          |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат <*>   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |  |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы       |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы       | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | этилметилгидрок<br>сипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| P     | противопаразитарные препараты,<br>инсектициды и репелленты     |   |  |
| P02   | противогельминтные препараты                                   |   |  |
| P02C  | препараты для лечения<br>нематодоза                            |   |  |
| P02CA | производные бензимидазола                                      | мебендазол  | таблетки   |
| R     | дыхательная система  |   |  |
| R01   | назальные препараты  |   |  |
| R01A  | деконгестанты и другие<br>препараты для местного<br>применения |   |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный; |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
|       |   |                                    | спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                    |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                    |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия<br>йодид + глицерол    | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                    |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                                    |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол <*><br><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   | формотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | будесонид + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                    |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуоат     | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид | раствор для ингаляций<br>дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |                                     |  |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                        | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |  | будесонид                           | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства   | гликопиррония<br>бромид             | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | ипратропия<br>бромид                | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;  |



|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
|       |  |                                 | раствор для ингаляций  |
|       |  | тиотропия<br>бромид             | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая<br>кислота <*>   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |                                 |  |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин                     | таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб <*><br><br>фенспирид | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний                        |                                 |  |

---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                     |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |   |

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| R06AA | эферы алкиламинов                                      | дифенгидрамин | таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                 | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств  |               |  |
| S01   | офтальмологические препараты                           |               |  |
| S01A  | противомикробные препараты                             |               |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства  |               |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                    | пилокарпин    | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                              | ацетазоламид  | таблетки   |
|       |  | дорзоламид    | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                   | тимолол       | гель глазной;<br>капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов                                | тафлупрост    | капли глазные  |

---

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифен<br>оксиметил-метил<br>оксадиазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |   |  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |  |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропа<br>нсульфонат<br>натрия <*>                     | раствор для внутримышечного и подкожного введения                  |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <*> | таблетки жевательные                   |
| V03AF | детинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы                                |
| V06   | лечебное питание  |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |  |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | кетоналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

-----  
<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ЛИЦ  
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| В       | кровь и система кроветворения                         |   |
| В02     | гемостатические средства                              |   |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови IX<br>фактор свертывания крови VIII +<br>фактор Виллебранда |

эптаког альфа (активированный)

## II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

## III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

## IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ                 |                         |

|       |  |                                     |
|-------|--|-------------------------------------|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |
| L01B    | антиметаболиты  |                         |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | ритуксимаб              |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб              |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид             |



## VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | натализумаб<br>терифлуномид                                       |

## VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                       |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                     |

Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм,  
производственных, производственных с правом изготовления  
асептических лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | таблетки                               |
|         |   | фамотидин                 | таблетки                               |
| А02ВС   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы или таблетки                   |
| А02ВХ   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |

---

|       |   |                        |                                       |
|-------|---|------------------------|---------------------------------------|
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                       |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин             | таблетки                              |
| A06   | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06A  | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные; таблетки     |
|       |   | сеннозиды А и В        | таблетки                              |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                        |                                       |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                        |                                       |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид              | капсулы или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |

---

---

|       |  |                         |  |
|-------|--|-------------------------|--|
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин              | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины   |                         |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин С), включая<br>комбинации с другими<br>средствами |                         |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин С)  | аскорбиновая<br>кислота | драже<br>или таблетки  |
| C     | сердечно-сосудистая<br>система   |                         |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца  |                         |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                   |                         |  |
| C01DA | органические нитраты   | изосорбида<br>динитрат  | таблетки   |
|       |  | изосорбида<br>моонитрат | капсулы<br>или таблетки  |
|       |  | нитроглицерин           | аэрозоль или спрей<br>подъязычный<br>дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики  |                         |  |
| C03A  | тиазидные диуретики  |                         |  |
| C03AA | тиазиды  | гидрохлоротиазид        | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики   |                         |  |
| C03CA | сульфонамиды   | фуросемид               | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие<br>диуретики  |                         |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона   | спиронолактон           | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                         |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                         |  |

---

---

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол     | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |              |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |              |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин    | таблетки  |
|       |   | нифедипин    | таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |              |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил    | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |              |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |              |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл    | таблетки  |
|       |   | эналаприл    | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |              |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II  | лозартан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства   |              |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |              |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин | капсулы, или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

---

---

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |               |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |               |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |               |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол   | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |               |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |               |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |               |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения          |
|       |  | дексаметазон  | таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия  |               |  |
| J01A  | тетрациклины   |               |  |
| J01AA | тетрациклины   | доксциклин    | капсулы или таблетки   |
| J01B  | амфениколы   |               |  |

---

---

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины                               |                |  |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия  | амоксициллин   | капсулы или таблетки;<br>порошок для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь |
|       |   | ампициллин     | таблетки   |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметоприм   |                |  |
| J01EE | комбинированные<br>препараты<br>сульфаниламидов и<br>триметоприма, включая<br>производные | ко-тримоксазол | суспензия для приема<br>внутри;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона                                   |                |  |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин | капли глазные<br>или капли глазные и<br>ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки           |
| J02   | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |  |
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                                      |                |  |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол     | капсулы  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                                       |                |  |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия  |                |  |

---

---

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир                               | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения;<br>таблетки   |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                            | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел                                 | таблетки  |
|       |   | умифеновир                              | капсулы или таблетки  |
| M     | костно-мышечная система   |   |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |   |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |   |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                              | капли глазные;<br>суппозитории<br>ректальные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                               | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема<br>внутри   |
| N     | нервная система   |   |   |
| N02   | анальгетики   |   |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                   |   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                | ацетилсалициловая кислота               | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол                             | сироп или суспензия для приема<br>внутри;<br>сироп (для детей) или<br>суспензия для приема<br>внутри (для детей);<br>суппозитории |

---



---

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   |               | ректальные;<br>таблетки   |
| R     | дыхательная система   |               |   |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей   |               |   |
| R03A  | адренергические средства<br>для ингаляционного<br>введения  |               |   |
| R03AC | селективные бета<br>2-адреномиметики  | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный или<br>раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний дыхательных<br>путей для ингаляционного<br>введения |               |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
| R03D  | другие средства системного<br>действия для лечения<br>обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей            |               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки  |
| R05   | противокашлевые<br>препараты и средства для<br>лечения простудных<br>заболеваний                                |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты,<br>кроме комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами                                |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для<br>приготовления раствора<br>для приема внутрь или<br>порошок<br>для приготовления<br>раствора<br>для приема внутрь |

---

|       |   |              |                    |
|-------|---|--------------|--------------------|
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |              |                    |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |              |                    |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин | таблетки           |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин    | сироп;<br>таблетки |
| S     | органы чувств                                       |              |                    |
| S01   | офтальмологические препараты                        |              |                    |
| S01A  | противомикробные препараты                          |              |                    |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин  | мазь глазная       |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства  |              |                    |
| S01EB | парасимпатомиметики                                 | пилокарпин   | капли глазные      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                | тимолол      | капли глазные      |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
 и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
 на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                     |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                     |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                     |

---

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |  |

---

---

|       |  |                        |                                       |
|-------|--|------------------------|---------------------------------------|
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |                                       |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины   |                        |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                        |                                       |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                        |                                       |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |                                       |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |                                       |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный        |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |                                       |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |                                       |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |                                       |

---

---

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| G01AF | производные имидазола   | клотримазол                                    | гель вагинальный,<br>или таблетки<br>вагинальные,<br>или суппозитории<br>вагинальные |
| Н     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме<br>половых гормонов и<br>инсулинов |  |  |
| Н02   | кортикостероиды<br>системного действия  |  |  |
| Н02А  | кортикостероиды<br>системного действия  |  |  |
| Н02АВ | глюкокортикоиды   | гидрокортизон                                  | крем для наружного<br>применения<br>или мазь для наружного<br>применения             |
| Ж     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия                                    |  |  |
| Ж05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                                     |  |  |
| Ж05А  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия  |  |  |
| Ж05АХ | прочие противовирусные<br>препараты   | имидазолилэтанам<br>ид пентандиовой<br>кислоты | капсулы  |
|       |   | кагоцел  | таблетки   |
|       |   | умифеновир                                     | капсулы<br>или таблетки  |
| М     | костно-мышечная система   |  |  |
| М01   | противовоспалительные и<br>противоревматические<br>препараты                            |  |  |
| М01А  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические                         |  |  |

---

---

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       | препараты   |                           |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                   | диклофенак                | капли глазные; суппозитории ректальные; таблетки  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь   |
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | сироп или суспензия для приема внутрь; сироп (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь                           |

---

---

|       |   |             |                                      |
|-------|---|-------------|--------------------------------------|
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |             |                                      |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |             |                                      |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин   | сироп для приема внутрь;<br>таблетки |
| S     | органы чувств                                       |             |                                      |
| S01   | офтальмологические препараты                        |             |                                      |
| S01A  | противомикробные препараты                          |             |                                      |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин | мазь глазная                         |

---